

PRÁCTICAS DE BAJA COMPLEJIDAD QUE NO REQUIEREN AUTORIZACIÓN EN REGIÓN/DELEGACIÓN

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD ANUAL |
|--------------------------|--|----------------|
| NEUROLOGÍA | | |
| 88.01.07 | Polisomnografía nocturna con oximetría de pulso continua | 1 |
| 88.01.08 | Módulo de polisomnografía más titulación de CPAP | 1 |
| OFTALMOLOGÍA | | |
| 88.02.17 | Aberrometría por ojo | 1 |
| 88.02.18 | Analizador de Respuesta Ocular (ORA) por ojo | 1 |
| 88.02.19 | Angiofluoresceinografía (AFG) por ojo | 1 |
| 88.02.20 | Biomicroscopía Ultrasónica (UBM) por ojo | 1 |
| 88.02.21 | Ecografía ocular por ojo | 1 |
| 88.02.22 | Interferometría Óptica Láser (IOL MÁSTER) por ojo | 1 |
| 88.02.23 | Microscopía confocal de la córnea por ojo | 1 |
| 88.02.24 | Tomografía Confocal de Papila (HRT) por ojo | 1 |
| 88.02.25 | Tomografía de Coherencia Óptica (OCT) por ojo | 1 |
| 88.02.26 | Topografía Corneal de Elevación por ojo | 1 |
| NEUMONOLOGÍA | | |
| 88.05.04 | Difusión de monóxido de carbono | 1 |
| 88.05.05 | Prueba de Titulación de Presión Positiva Continua (CPAP) | 1 |
| 88.05.06 | Resistencia y conductancia de las vías aéreas | 1 |
| 88.05.07 | Volúmenes pulmonares por pletismografía | 1 |
| 88.05.08 | Ventilación voluntaria máxima | 1 |
| 88.05.09 | Estudio simplificado para evaluación de apneas de sueño | 1 |
| 88.05.10 | Videofibrobroncoscopía | 1 |
| 88.05.11 | Rehabilitación respiratoria | 1 |
| 88.17.04 | Prueba del ejercicio cardiopulmonar con sonsumo de oxígeno | 1 |
| 88.17.05 | Test/Prueba de la marcha de los 6 minutos | 1 |
| GASTROENTEROLOGÍA | | |
| 88.08.21 | Manometría esofágica y anorectal (incluye sonda) | 1 |
| 88.08.22 | Ph metría (incluye sonda) | 1 |
| 88.08.23 | Ph metría pediátrica (incluye sonda) | 1 |
| 88.08.24 | Test del aire espirado | 1 |
| 88.08.25 | Bio feedback rectoanal (por 3 meses) | 1 |
| 88.08.26 | Impedanciometría pediátrica | 1 |
| 88.18.14 | Ecoendoscopía | 1 |
| 88.18.15 | Ecoendoscopía radial | 1 |
| 88.08.20 | Videocolonoscopia (indicada en el marco del programa de prevención de cáncer colorectal) | 1 |
| DERMATOLOGÍA | | |
| 88.13.01 | Dermatoscopía | 1 |

PRÁCTICAS DE BAJA COMPLEJIDAD QUE NO REQUIEREN AUTORIZACIÓN EN REGIÓN/DELEGACIÓN

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD ANUAL |
|-----------------------------|---|----------------|
| CARDIOLOGÍA | | |
| 88.17.06 | Ergometría de 12 derivaciones | 1 |
| 88.17.07 | Rehabilitación cardiovascular (por 3 meses) | 1 |
| 88.17.08 | Cardiografía por impedancia | 1 |
| 88.17.09 | Velocidad de onda de pulso | 1 |
| 88.17.10 | Holter hasta 12 canales | 1 |
| RADIOLOGÍA | | |
| 88.34.74 | Videodeglución | 1 |
| 88.34.75 | Video defecografía | 1 |
| GINECOLOGÍA | | |
| 88.11.03 | Criocirugía de cuello uterino o vulva | 1 |
| 88.11.04 | Histeroscopia diagnóstica | 1 |
| 88.11.05 | Histeroscopia terapéutica | 1 |
| 88.11.06 | Escisión con asa de leep | 1 |
| 88.11.07 | Escisión con cono de leep | 1 |
| 88.11.08 | Provisión y colocación del DIU (profesionales adheridos al Programa Ser de Salud Sexual y Reproductiva, Resolución 1245/06) | 1 |
| 88.34.04 | Mamografía por tomosíntesis | 1 |
| 88.18.16 | Colocación de clip para neoadyuvancia | 1 |
| 88.18.17 | Core biopsia | 1 |
| ANATOMIA PATOLÓGICA | | |
| 88.15.01 | Punción biopsia por aspiración | 1 |
| 88.15.02 | Biopsia por inmunofluorescencia | |
| 88.15.06 | Marcadores her-2neu (c-erb x fisch) | |
| 88.15.07 | Marcadores her-2neu (c-erb b2 x inmunohistoquímica) | |
| GENÉTICA | | |
| 88.21.01 | Detección del sitio frágil del cromosoma x | |
| 88.21.02 | Cariotipo con alta resolución de banda | |
| 88.21.03 | Estudio cromosómico | 1 |
| OTORRINOLARINGOLOGÍA | | |
| 88.31.05 | Videonistagmografía | 1 |
| 88.31.06 | Videonistagmografía con test calórico | 1 |
| OTROS ESTUDIOS | | |
| 88.07.01 | Colocación de port a cath | 1 |

ANESTESIAS PARA PRÁCTICAS AMBULATORIAS

PRÁCTICAS EN DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES QUE SE AUTORIZAN AUTOMÁTICAMENTE

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD ANUAL |
|-----------------------------------|---|----------------|
| ECOGRAFÍA DOPPLER COLOR | | |
| 88.18.42 | Eco doppler color generales | |
| | B- Eco doppler color del eje esplenoportal | 1 |
| 88.18.43 | Eco doppler cardíaco transesofágico | 1 |
| 88.18.40/A0 | Eco doppler cardíaco | 1 |
| 88.18.40/B0 | Eco doppler cardíaco fetal | 1 |
| 88.18.41/A0 | Eco doppler periférico primera región (incluye doppler transcraneano) | 1 |
| 88.18.41/B0 | Eco doppler periférico segunda o más regiones (incluye doppler transcraneano) | 1 |
| 88.18.42/A0 | Eco doppler color obstétrico | 1 |
| 88.18.42/C0 | Eco doppler color renal | 1 |
| ECOGRAFÍA INTERVENCIONISTA | | |
| 88.18.11 | Ecografía intervencionista con punción | 1 |
| 88.18.12 | Ecografía intervencionista con punción biopsia multiprostatía | 1 |
| 88.18.13/00 | Punción biopsia mamaria asistida por vacío | 1 |
| TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTADA | | |
| 88.34.10/00 | T.A.C. de cerebro | 1 |
| 88.34.12 | T.A.C. de cerebro control | 1 |
| 88.34.17/00 | T.A.C. completa de abdomen | 1 |
| 88.34.19/00 | T.A.C. de tórax | 1 |
| 88.34.25/00 | T.A.C. de órbitas | 1 |
| 88.34.25/01 | T.A.C. de hipófisis | 1 |
| 88.34.25/02 | T.A.C. de oídos | 1 |
| 88.34.25/03 | T.A.C. de macizo facial | 1 |
| 88.34.25/04 | T.A.C. de S.P.N. | 1 |
| 88.34.26/00 | T.A.C. de cuello | 1 |
| 88.34.26/01 | T.A.C. de faringe/laringe | 1 |
| 88.34.27/00 | T.A.C. de pelvis ósea | 1 |
| 88.34.27/01 | T.A.C. de caderas | 1 |
| 88.34.27/02 | T.A.C. de rodillas | 1 |
| 88.34.27/03 | T.A.C. de tobillos | 1 |
| 88.34.27/04 | T.A.C. de pies | 1 |
| 88.34.27/05 | T.A.C. de hombros | 1 |
| 88.34.27/06 | T.A.C. de codo | 1 |
| 88.34.27/07 | T.A.C. de muñeca | 1 |
| 88.34.27/08 | T.A.C. de mano | 1 |
| 88.34.21 | T.A.C. de columna cervical | 1 |
| 88.34.22 | T.A.C. de columna dorsal | 1 |
| 88.34.23 | T.A.C. de columna lumbar | 1 |

PRÁCTICAS EN DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES QUE SE AUTORIZAN AUTOMÁTICAMENTE

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD ANUAL |
|---|---|----------------|
| 88.34.24 | T.A.C. de otros órganos y regiones | 1 |
| TOMOGRAFÍA COMPUTADA POR BARRIDO HELICOIDAL | | |
| 88.34.30/00 | T.C. por barrido helicoidal de cerebro | 1 |
| 88.34.32/00 | T.C. por barrido helicoidal de abdomen | 1 |
| 88.34.34/00 | T.C. por barrido helicoidal de tórax | 1 |
| 88.34.40/00 | T.C. Helicoidal de órbitas | 1 |
| 88.34.40/01 | T.C. Helicoidal de hipófisis | 1 |
| 88.34.40/02 | T.C. Helicoidal de oídos | 1 |
| 88.34.40/03 | T.C. Helicoidal de macizo facial | 1 |
| 88.34.40/04 | T.C. Helicoidal de S.P.N. | 1 |
| 88.34.41/00 | T.C. Helicoidal de cuello | 1 |
| 88.34.41/01 | T.C. Helicoidal de faringe/laringe | 1 |
| 88.34.42/00 | T.C. Helicoidal de pelvis ósea | 1 |
| 88.34.42/01 | T.C. Helicoidal de caderas | 1 |
| 88.34.42/02 | T.C. Helicoidal de rodillas | 1 |
| 88.34.42/03 | T.C. Helicoidal de tobillos | 1 |
| 88.34.42/04 | T.C. Helicoidal de pies | 1 |
| 88.34.42/05 | T.C. Helicoidal de hombros | 1 |
| 88.34.42/06 | T.C. Helicoidal de codo | 1 |
| 88.34.42/07 | T.C. Helicoidal de muñeca | 1 |
| 88.34.42/08 | T.C. Helicoidal de mano | 1 |
| 88.34.36 | T.C. por barrido helicoidal de columna cervical | 1 |
| 88.34.37 | T.C. por barrido helicoidal de columna dorsal | 1 |
| 88.34.38 | T.C. por barrido helicoidal de columna lumbar | 1 |
| 88.34.39 | T.C. por barrido helicoidal de otros órganos y regiones | 1 |
| 88.34.43/00 | Angio TAC (incluye H.G. contraste c/s reconst. 3D) | 1 |
| 88.34.44/00 | TAC 3D | 1 |
| 88.34.44/01 | TAC 3D exposición subsiguiente | 1 |
| 88.34.45/00 | Colonoscopia virtual | 1 |
| PRÁCTICAS INTERVENCIONISTAS BAJO CONTROL DE TOMOGRAFÍA COMPUTADA | | |
| 88.34.50 | Práctica interv. bajo control de T.C. de abdomen | 1 |
| 88.34.51 | Práctica interv. bajo control de T.C. de hígado | 1 |
| 88.34.52 | Práctica interv. bajo control de T.C. de riñón | 1 |
| 88.34.53 | Práctica interv. bajo control de T.C. de páncreas | 1 |
| 88.34.54 | Práctica interv. bajo control de T.C. de tórax/pulmón | 1 |
| 88.34.55 | Práctica interv. bajo control de T.C. de una vértebra | 1 |
| 88.34.56 | Práctica interv. bajo control de T.C. de otros órganos o regiones | 1 |

PRÁCTICAS EN DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES QUE SE AUTORIZAN AUTOMÁTICAMENTE

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD ANUAL |
|--|--|----------------|
| TOMOGRAFÍA COMPUTADA MULTISLICE 64 PISTAS | | |
| 88.34.90/00 | T.C. MS de cerebro | 1 |
| 88.34.91/01 | T.C. Multislice de órbitas | 1 |
| 88.34.91/02 | T.C. Multislice de hipófisis | 1 |
| 88.34.91/03 | T.C. Multislice de oídos | 1 |
| 88.34.91/04 | T.C. Multislice de macizo facial | 1 |
| 88.34.91/05 | T.C. Multislice de S.P.N. | 1 |
| 88.34.91/06 | T.C. Multislice de cuello | 1 |
| 88.34.91/07 | T.C. Multislice de faringe/laringe | 1 |
| 88.34.92/00 | T.C. MS de completa de abdomen | 1 |
| 88.34.93/00 | T.C. MS de tórax | 1 |
| 88.34.94/00 | T.C. Multislice de pelvis ósea | 1 |
| 88.34.94/01 | T.C. Multislice de caderas | 1 |
| 88.34.94/02 | T.C. Multislice de rodillas | 1 |
| 88.34.94/03 | T.C. Multislice de tobillos | 1 |
| 88.34.94/04 | T.C. Multislice de pies | 1 |
| 88.34.94/05 | T.C. Multislice de hombros | 1 |
| 88.34.94/06 | T.C. Multislice de codo | 1 |
| 88.34.94/07 | T.C. Multislice de muñeca | 1 |
| 88.34.94/08 | T.C. Multislice de mano | 1 |
| 88.34.94/09 | T.C. Multislice de columna cervical | 1 |
| 88.34.94/10 | T.C. Multislice de columna dorsal | 1 |
| 88.34.94/11 | T.C. Multislice de columna lumbar | 1 |
| 88.34.95/00 | T.C. Multislice de otros órganos y regiones | 1 |
| 88.34.96/00 | Angio TAC Multislice cardíaca coronaria | 1 |
| 88.34.97/00 | Angio TAC Multislice de una región (tórax, abdomen y pelvis, miembros, etc.) | 1 |
| 88.34.97/01 | Angio TAC Multislice segunda o más regiones | 1 |
| 88.34.98/00 | Reconstrucción 3D-4D incluye TC-MS segunda región y subsiguientes | 1 |
| 88.34.98/01 | Score de calcio | 1 |
| PRÁCTICAS INTERVENCIONISTAS BAJO CONTROL DE TOMOGRAFÍA COMPUTADA MULTISLICE 64 PISTAS | | |
| 88.34.99/01 | Práctica interv. bajo control de T.C. MS de abdomen | 1 |
| 88.34.99/02 | Práctica interv. bajo control de T.C. MS de hígado | 1 |
| 88.34.99/03 | Práctica interv. bajo control de T.C. MS de riñón | 1 |
| 88.34.99/04 | Práctica interv. bajo control de T.C. MS de páncreas | 1 |
| 88.34.99/05 | Práctica interv. bajo control de T.C. MS de tórax/pulmón | 1 |
| 88.34.99/06 | Práctica interv. bajo control de T.C. MS de una vértebra | 1 |
| 88.34.99/07 | Práctica interv. bajo control de T.C. MS de otros órganos o regiones | 1 |

PRÁCTICAS EN DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES QUE SE AUTORIZAN AUTOMÁTICAMENTE

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD ANUAL |
|--|---|----------------|
| PET: TOMOGRAFÍA POR EMISIÓN DE POSITRONES | | |
| 88.34.80/00 | PET de cuerpo entero | 1 |
| 88.34.80/01 | PET de cuerpo entero por fusión de imágenes | 1 |
| RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR | | |
| PRIMERA EXPOSICIÓN | | |
| 88.46.01/A0 | R.M.N. 1ra exposición de cerebro (alto campo) | 1 |
| 88.46.01/B0 | R.M.N. 1ra exposición de cerebro (bajo campo) | 1 |
| 88.46.01/A1 | ANGIO-R.M.N. Cerebro 1ra exposición (alto campo) | 1 |
| 88.46.01/B1 | ANGIO-R.M.N. Cerebro 1ra exposición (bajo campo) | 1 |
| 88.46.02/A0 | R.M.N. 1era exposición de rodilla (alto campo) | 1 |
| 88.46.02/B0 | R.M.N. 1era exposición de rodilla (bajo campo) | 1 |
| 88.46.03/A0 | R.M.N. 1era exposición de cadera (alto campo) | 1 |
| 88.46.03/B0 | R.M.N. 1era exposición de cadera (bajo campo) | 1 |
| 88.46.04/A0 | R.M.N. 1era exposición oftalmológica (alto campo) | 1 |
| 88.46.04/B0 | R.M.N. 1era exposición oftalmológica (bajo campo) | 1 |
| 88.46.05/A0 | R.M.N. 1era exposición de cuello (alto campo) | 1 |
| 88.46.05/B0 | R.M.N. 1era exposición de cuello (bajo campo) | 1 |
| 88.46.05/A1 | ANGIO-R.M.N. 1era exposición de cuello (alto campo) | 1 |
| 88.46.05/B1 | ANGIO-R.M.N. 1era exposición de cuello (bajo campo) | 1 |
| 88.46.06/A0 | R.M.N. 1era exposición mamaria (alto campo) | 1 |
| 88.46.06/B0 | R.M.N. 1era exposición mamaria (bajo campo) | 1 |
| 88.46.07/A0 | R.M.N. 1era exposición de pelvis (alto campo) | 1 |
| 88.46.07/B0 | R.M.N. 1era exposición de pelvis (bajo campo) | 1 |
| 88.46.07/A1 | ANGIO-R.M.N. 1era exposición de pelvis (alto campo) | 1 |
| 88.46.07/B1 | ANGIO-R.M.N. 1era exposición de pelvis (bajo campo) | 1 |
| 88.46.08/A0 | R.M.N. 1era exposición de abdomen (alto campo) | 1 |
| 88.46.08/B0 | R.M.N. 1era exposición de abdomen (bajo campo) | 1 |
| 88.46.08/A1 | ANGIO-R.M.N. 1era exposición de abdomen (alto campo) | 1 |
| 88.46.08/B1 | ANGIO-R.M.N. 1era exposición de abdomen (bajo campo) | 1 |
| 88.46.08/A2 | COLANGIO-RMN 1era exposición (alto campo) | 1 |
| 88.46.08/B2 | COLANGIO-RMN 1era exposición (bajo campo) | 1 |
| 88.46.09/A0 | R.M.N. 1era exposición de tórax (alto campo) | 1 |
| 88.46.09/B0 | R.M.N. 1era exposición de tórax (bajo campo) | 1 |
| 88.46.09/A1 | ANGIO-R.M.N. 1era exposición de tórax (alto campo) | 1 |
| 88.46.09/B1 | ANGIO-R.M.N. 1era exposición de tórax (bajo campo) | 1 |
| 88.46.10/A0 | R.M.N. 1era exposición de columna cervical (alto campo) | 1 |
| 88.46.10/B0 | R.M.N. 1era exposición de columna cervical (bajo campo) | 1 |
| 88.46.11/A0 | R.M.N. 1era exposición de columna dorsal (alto campo) | 1 |
| 88.46.11/B0 | R.M.N. 1era exposición de columna dorsal (bajo campo) | 1 |

PRÁCTICAS EN DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES QUE SE AUTORIZAN AUTOMÁTICAMENTE

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD ANUAL |
|---------------------------|--|----------------|
| 88.46.12/A0 | R.M.N. 1era exposición de columna lumbar (alto campo) | 1 |
| 88.46.12/B0 | R.M.N. 1era exposición de columna lumbar (bajo campo) | 1 |
| 88.46.13/A0 | R.M.N. 1era exposición de tobillo y pie (alto campo) | 1 |
| 88.46.13/B0 | R.M.N. 1era exposición de tobillo y pie (bajo campo) | 1 |
| 88.46.14/A0 | R.M.N. 1era exposición de codo, muñeca y mano (alto campo) | 1 |
| 88.46.14/B0 | R.M.N. 1era exposición de codo, muñeca y mano (bajo campo) | 1 |
| 88.46.15/A0 | R.M.N. de otros órganos y/o regiones (alto campo) | 1 |
| 88.46.15/B0 | R.M.N. de otros órganos y/o regiones (bajo campo) | 1 |
| 88.46.15/A1 | ANGIO-R.M.N. 1era exposición de otros órganos y/o regiones (alto campo) | 1 |
| 88.46.15/B1 | ANGIO-R.M.N. 1era exposición de otros órganos y/o regiones (bajo campo) | 1 |
| 88.46.16/A0 | R.M.N. 1era exposición de hombro (alto campo) | 1 |
| 88.46.16/B0 | R.M.N. 1era exposición de hombro (bajo campo) | 1 |
| 88.46.17/A0 | Artroresonancia magnética | 1 |
| 88.46.18/A0 | R.M.N. c/ espectroscopía | 1 |
| 88.46.19/A0 | R.M.N. dinámica | 1 |
| 88.46.20/A0 | R.M.N. cardíaca | 1 |
| 88.46.21/A0 | R.M.N. difusión perfusión | 1 |
| 88.46.22/A0 | Estudio multiparamétrico de próstata (incluye RMN de próstata espectroscopía difusión perfusión) | 1 |
| SEGUNDA EXPOSICIÓN | | |
| 88.47.01/A0 | R.M.N. 2da exposición de cerebro (alto campo) | 1 |
| 88.47.01/B0 | R.M.N. 2da exposición de cerebro (bajo campo) | 1 |
| 88.47.01/A1 | ANGIO-R.M.N. Cerebro 2da exposición (alto campo) | 1 |
| 88.47.01/B1 | ANGIO-R.M.N. Cerebro 2da exposición (bajo campo) | 1 |
| 88.47.02/A0 | R.M.N. 2da exposición de rodilla (alto campo) | 1 |
| 88.47.02/B0 | R.M.N. 2da exposición de rodilla (bajo campo) | 1 |
| 88.47.03/A0 | R.M.N. 2da exposición de cadera (alto campo) | 1 |
| 88.47.03/B0 | R.M.N. 2da exposición de cadera (bajo campo) | 1 |
| 88.47.04/A0 | R.M.N. 2da exposición oftalmologica (alto campo) | 1 |
| 88.47.04/B0 | R.M.N. 2da exposición oftalmologica (bajo campo) | 1 |
| 88.47.05/A0 | R.M.N. 2da exposición de cuello (alto campo) | 1 |
| 88.47.05/B0 | R.M.N. 2da exposición de cuello (bajo campo) | 1 |
| 88.47.05/A1 | ANGIO-R.M.N. 2da exposición de cuello (alto campo) | 1 |
| 88.47.05/B1 | ANGIO-R.M.N. 2da exposición de cuello (bajo campo) | 1 |
| 88.47.06/A0 | R.M.N. 2da exposición mamaria (alto campo) | 1 |
| 88.47.06/B0 | R.M.N. 2da exposición mamaria (bajo campo) | 1 |
| 88.47.07/A0 | R.M.N. 2da exposición de pelvis (alto campo) | 1 |
| 88.47.07/B0 | R.M.N. 2da exposición de pelvis (bajo campo) | 1 |

PRÁCTICAS EN DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES QUE SE AUTORIZAN AUTOMÁTICAMENTE

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD ANUAL |
|-------------|--|----------------|
| 88.47.07/A1 | ANGIO-R.M.N. 2da exposición de pelvis (alto campo) | 1 |
| 88.47.07/B1 | ANGIO-R.M.N. 2da exposición de pelvis (bajo campo) | 1 |
| 88.47.08/A0 | R.M.N. 2da exposición de abdomen (alto campo) | 1 |
| 88.47.08/B0 | R.M.N. 2da exposición de abdomen (bajo campo) | 1 |
| 88.47.08/A1 | ANGIO-R.M.N. 2da exposición de abdomen (alto campo) | 1 |
| 88.47.08/B1 | ANGIO-R.M.N. 2da exposición de abdomen (bajo campo) | 1 |
| 88.47.08/A2 | COLANGIO-R.M.N. 2da exposición (alto campo) | 1 |
| 88.47.08/B2 | COLANGIO-R.M.N. 2da exposición (bajo campo) | 1 |
| 88.47.09/A0 | R.M.N. 2da exposición de tórax (alto campo) | 1 |
| 88.47.09/B0 | R.M.N. 2da exposición de tórax (bajo campo) | 1 |
| 88.47.09/A1 | ANGIO-R.M.N. 2da exposición de tórax (alto campo) | 1 |
| 88.47.09/B1 | ANGIO-R.M.N. 2da exposición de tórax (bajo campo) | 1 |
| 88.47.10/A0 | R.M.N. 2da exposición de columna cervical (alto campo) | 1 |
| 88.47.10/B0 | R.M.N. 2da exposición de columna cervical (bajo campo) | 1 |
| 88.47.11/A0 | R.M.N. 2da exposición de columna dorsal (alto campo) | 1 |
| 88.47.11/B0 | R.M.N. 2da exposición de columna dorsal (bajo campo) | 1 |
| 88.47.12/A0 | R.M.N. 2da exposición de columna lumbar (alto campo) | 1 |
| 88.47.12/B0 | R.M.N. 2da exposición de columna lumbar (bajo campo) | 1 |
| 88.47.13/A0 | R.M.N. 2da exposición de tobillo y pie (alto campo) | 1 |
| 88.47.13/B0 | R.M.N. 2da exposición de tobillo y pie (bajo campo) | 1 |
| 88.47.14/A0 | R.M.N. 2da exposición de codo, muñeca y mano (alto campo) | 1 |
| 88.47.14/B0 | R.M.N. 2da exposición de codo, muñeca y mano (bajo campo) | 1 |
| 88.47.15/A0 | R.M.N. 2da exposición de otros órganos y/o regiones (alto campo) | 1 |
| 88.47.15/B0 | R.M.N. 2da exposición de otros órganos y/o regiones (bajo campo) | 1 |
| 88.47.15/A1 | ANGIO-R.M.N. 2da exposición de otros órganos y/o regiones (alto campo) | 1 |
| 88.47.15/B1 | ANGIO-R.M.N. 2da exposición de otros órganos y/o regiones (bajo campo) | 1 |
| 88.47.16/A0 | R.M.N. 2da exposición de hombro (alto campo) | 1 |
| 88.47.16/B0 | R.M.N. 2da exposición de hombro (bajo campo) | 1 |

PRÁCTICAS EN DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES QUE SE AUTORIZAN AUTOMÁTICAMENTE

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD ANUAL |
|---------------------------|--|----------------|
| TERCERA EXPOSICIÓN | | |
| 88.48.01/A0 | R.M.N. 3ra exposición de cerebro (alto campo) | 1 |
| 88.48.01/B0 | R.M.N. 3ra exposición de cerebro (bajo campo) | 1 |
| 88.48.02/A0 | R.M.N. 3ra exposición de rodilla (alto campo) | 1 |
| 88.48.02/B0 | R.M.N. 3ra exposición de rodilla (bajo campo) | 1 |
| 88.48.03/A0 | R.M.N. 3ra exposición de cadera (alto campo) | 1 |
| 88.48.03/B0 | R.M.N. 3ra exposición de cadera (bajo campo) | 1 |
| 88.48.04/A0 | R.M.N. 3ra exposición oftalmologica (alto campo) | 1 |
| 88.48.04/B0 | R.M.N. 3ra exposición oftalmologica (bajo campo) | 1 |
| 88.48.05/A0 | R.M.N. 3ra exposición de cuello (alto campo) | 1 |
| 88.48.05/B0 | R.M.N. 3ra exposición de cuello (bajo campo) | 1 |
| 88.48.06/A0 | R.M.N. 3ra exposición mamaria (alto campo) | 1 |
| 88.48.06/B0 | R.M.N. 3ra exposición mamaria (bajo campo) | 1 |
| 88.48.07/A0 | R.M.N. 3ra exposición de pelvis (alto campo) | 1 |
| 88.48.07/B0 | R.M.N. 3ra exposición de pelvis (bajo campo) | 1 |
| 88.48.08/A0 | R.M.N. 3ra exposición de abdomen (alto campo) | 1 |
| 88.48.08/B0 | R.M.N. 3ra exposición de abdomen (bajo campo) | 1 |
| 88.48.09/A0 | R.M.N. 3ra exposición de tórax (alto campo) | 1 |
| 88.48.09/B0 | R.M.N. 3ra exposición de tórax (bajo campo) | 1 |
| 88.48.10/A0 | R.M.N. 3ra exposición de columna cervical (alto campo) | 1 |
| 88.48.10/B0 | R.M.N. 3ra exposición de columna cervical (bajo campo) | 1 |
| 88.48.11/A0 | R.M.N. 3ra exposición de columna dorsal (alto campo) | 1 |
| 88.48.11/B0 | R.M.N. 3ra exposición de columna dorsal (bajo campo) | 1 |
| 88.48.12/A0 | R.M.N. 3ra exposición de columna lumbar (alto campo) | 1 |
| 88.48.12/B0 | R.M.N. 3ra exposición de columna lumbar (bajo campo) | 1 |
| 88.48.13/A0 | R.M.N. 3ra exposición de tobillo y pie (alto campo) | 1 |
| 88.48.13/B0 | R.M.N. 3ra exposición de tobillo y pie (bajo campo) | 1 |
| 88.48.14/A0 | R.M.N. 3ra exposición de codo, muñeca y mano (alto campo) | 1 |
| 88.48.14/B0 | R.M.N. 3ra exposición de codo, muñeca y mano (bajo campo) | 1 |
| 88.48.15/A0 | R.M.N. 3ra exposición de otros órganos y/o regiones (alto campo) | 1 |
| 88.48.15/B0 | R.M.N. 3ra exposición de otros órganos y/o regiones (bajo campo) | 1 |
| 88.48.16/A0 | R.M.N. 3ra exposición de hombro (alto campo) | 1 |
| 88.48.16/B0 | R.M.N. 3ra exposición de hombro (bajo campo) | 1 |

PRÁCTICAS EN DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES QUE SE AUTORIZAN AUTOMÁTICAMENTE

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD ANUAL |
|---|---|----------------|
| MEDICINA NUCLEAR | | |
| 88.26.01 | PRUEBAS FUNCIONALES | |
| | A- Medicina nuclear curva de captación tiroidea | 1 |
| | B- Medicina nuclear prueba de inhibición | 1 |
| 88.26.02 | CENTELLOGRAFÍA LINEAL | |
| | A- Centellografía lineal de tiroides | 1 |
| | B- Centellografía tiroides/mediastino | 1 |
| 88.26.03 | ESTUDIOS CON CÁMARA GAMMA PLANA RESTÁTICA GAMAMGRAFIA DE | |
| | A- Cámara gamma plana restática tiroidea | 1 |
| | B- Cámara gamma plana restática para tiroides | 1 |
| | C- Cámara gamma plana restática pulmonar perfusión | 1 |
| | D- Cámara gamma plana restática pulmonar ventilación | 1 |
| | E- Cámara gamma plana restática pulmonar perfusión/ventilación | 1 |
| | F- Cámara gamma plana restática de glandulas salivales | 1 |
| | G- Cámara gamma plana restática hepática | 1 |
| | H- Cámara gamma plana restática esplenica | 1 |
| | I- Cámara gamma plana restática cerebral (4 posiciones) | 1 |
| | J- Cámara gamma plana restática ósea (1 área) | 1 |
| | K- Cámara gamma plana restática de mama | 1 |
| | L- Cámara gamma plana restática renal | 1 |
| | LL- Cámara gamma plana restática un área con ATB marcado | 1 |
| M- Cámara gamma plana restática un área con Ga 67 (1 dosis) | 1 | |
| 88.26.04 | ESTUDIOS CON CÁMARA GAMMA PLANAR DINÁMICA | |
| | A- Cámara gamma planar dinámica angiografía | 1 |
| | B- Cámara gamma planar dinámica flebografía (1 área) | 1 |
| | C- Cámara gamma planar dinámica flebografía (área adicional) | 1 |
| | D- Cámara gamma planar dinámica radiorenograma | 1 |
| | E- Cámara gamma planar dinámica residuovesical | 1 |
| | F- Cámara gamma planar dinámica detección de torsión testicular | 1 |
| | G- Cámara gamma planar dinámica transitoesofágico | 1 |
| H- Cámara gamma planar dinámica reflujogastroesofágico | 1 | |
| 88.26.05 | CENTELLOGRAFÍA CORPORAL TOTAL | |
| | A- Centellografía ósea total | 1 |
| | B- Centellografía ósea en tres tiempos | 1 |
| 88.26.06 | CENTELLOGRAFÍA RASTREO PARA FEOCROMOCITONA | |
| | A- Centellografía rastreo para feocromocitoma | 1 |

PRÁCTICAS EN DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES QUE SE AUTORIZAN AUTOMÁTICAMENTE

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD ANUAL |
|----------|---|----------------|
| 88.26.07 | BARRIDO CORPORAL TOTAL | |
| | A1- Barrido corporal total para ca. de tiroides | 1 |
| | A2- Barrido corporal total para ca. de tiroides (rastreo post dosis terapéutica) | 1 |
| | B- Barrido corporal total con Ga 67 | 1 |
| 88.26.08 | CENTELLOGRAFÍA SECUENCIAL | |
| | A- Centellografía secuencial hemorragia digestiva | 1 |
| | B- Centellografía secuencial divertículo de Meckel | 1 |
| | C- Centellografía secuencial vaciamiento gástrico | 1 |
| | D- Centellografía secuencial linfografía | 1 |
| | E- Centellografía secuencial cisternografía | 1 |
| | F- Centellografía secuencial fístula de LCR | 1 |
| 88.26.10 | ESTUDIOS CARDIOLÓGICOS CON CÁMARA GAMMA PLANAR | |
| | A- Estudios cardiológicos con cámara gamma reposo con trazadores de perfusión | 1 |
| | B- Estudios cardiológicos con cámara gamma reposo con trazadores de daño | 1 |
| | C- Estudios cardiológicos con cámara gamma planar de miocardio: reposo/esfuerzo ó reposo/reposo ó apremio farmacológico/reposo | 1 |

PRÁCTICAS DEL NOMENCLADOR NACIONAL QUE NO REQUIEREN AUTORIZACIÓN EN REGIÓN/DELEGACIÓN

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD ANUAL |
|----------------------------|---|----------------|
| HEMATOLOGÍA | | |
| 23.01.20 | Coombs directa | 1 |
| 23.01.21 | Hematología-inmunología - Coombs indirecta, prueba de (cualitativa) | 1 |
| 23.23.05 | Estudio de las anemias | 1 |
| 23.23.06 | Estudio hematológico | 9 |
| 23.23.07 | Estudio de coagulación completa | 1 |
| 23.23.08 | Estudio de la hemostasia | 10 |
| 23.23.09 | Control antic.Oral | 1 |
| 24.24.01 | Grupo y factor | 1 |
| DERMATOLOGÍA | | |
| 13.01.04 | Escisión local de lesión de piel o glandula de piel cicatrizal, inflamatoria o tumoral benigna (quiste sebaceo, ántrax, nevus, etc.). | 1 |
| 13.01.06 | Dstrucción de lesión de piel (verruqa, queratosis senil, fibroma, nevus, etc.) Por electrocoagulación o aplicación de sustancias químicas (hasta 5 elementos). Tratamiento completo. | 1 |
| 13.01.07 | Dstrucción de lesión de piel (verruqa, queratosis senil, fibroma, nevus, etc.) Por electrocoagulación o aplicación de sustancias químicas (más de 5 elementos). Tratamiento completo. | 1 |
| ANATOMÍA PATOLÓGICA | | |
| 15.01.01 | Biopsia por incisión o punción | 1 |
| 15.01.02 | Estudio macro/micro pieza oper | 1 |
| 15.01.05 | Estudio biópsico seriado | 1 |
| FISIATRÍA | | |
| 25.01.01 | Agentes físicos o fisioterapia | 1 |
| 25.01.02 | Kinesioterapia o terapia física | 1 |
| 25.01.05 | Pilones para amputados | 1 |
| UROLOGÍA | | |
| 36.01.01 | Citoscopia con instrument. rígido | 1 |